



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Волгоградское отделение Приволжского Территориального отдела Территориального управления  
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по  
железнодорожному транспорту

**САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
№ 34.77.03.220.П.001755.03.06 от 22.03.2006 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что продукция  
Идевия стеклопластиковые

изготовленная в соответствии  
ТУ 2286-001-7188698-2006

**СООТВЕТСТВУЕТ** ~~СООТВЕТСТВУЕТ~~ санитарным правилам  
Обязательно проверить, чтобы валики колесных пар государственных санитарно-эпидемиологических  
учреждений (железнодорожных)

ГН 2.1.6.1538-03 "ПДК загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест" ГН  
2.1.8.1339-03 "СВУВ загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест"

Организация-изготовитель:  
ООО Фибронек, 452683, Башкортостан респ., г. Нефтекамск, ул. Автозаводская 1\* Российская  
Федерация

Получатель санитарно-эпидемиологического заключения:  
ООО ТД СТЗРУС, 127056, Москва, Тимирязевский пер., дом № 7, стр. 1\* Российская Федерация

Основанием для признания продукции, соответствующей (не соответствующей)  
санитарным правилам, являются: (вероятность распространения ортоковидной инфекции, выявление  
участков, прилегающих к остановкам, другие рассредоточенные участки)

Протокол испытаний ИЦ Сергиево-Посадского филиала ФГУ "Медико-вирусной ЦОМ" (рег.номер  
аттестата аккредитации № РОСС RU.0001.21АЮ22) № 3943/06 от 21.03.2006 г. Экспертное  
заключение № 351 от 22.03.06г. Волгоградского филиала ФГУЗ "Федеральный центр гигиены и  
эпидемиологии по железнодорожному транспорту". Аттестат аккредитации  
№ФСЭН.РУ.ЦОМ/ТОА.045.245 зарегистрирован в Госреестре №РОСС RU. 0001. 511833 от  
12.08.2002г.

№0625202

© АКЦ "Сервис сертификации" - Москва, 2006. - Выпуск №

**ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКЦИИ**

Вещества, показатели (факторы)	Гигиенический норматив (СанПиН, МДУ, ПДК и др.)
Самостоятельные микробные показатели в воздушной среде	Не более 0.01
Сорвиальдегид	Не более 0.1
Бутилцеллюлоза	Не более 0.1
Этилцеллюлоза	Не более 0.1
Метилловый спирт	Не более 0.6
Фенол	Не более 0.01
Ацетон	Не более 0.35
Дифенилкарбонил	Не более 0.04
Бутиловый спирт	Не более 0.1
Пропиловый спирт	Не более 0.2
Бензол	Не более 0.1
Экстрактариан	Не более 0.008

**Область применения:**  
 Для использования на объектах железнодорожного транспорта общего пользования,  
 Для использования в качестве кровельных и ограждающих конструкций

**Необходимые условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности:**  
 В соответствии с ТУ 2295-001-71899598-2005

**Информация, вносимая на этикетку:**  
 Наименование предприятия-изготовителя, наименование и марка продукции, обозначение нормативно-технической документации, правила безопасного хранения, транспортирования и использования, масса нетто, срок годности.

Заключение действительно до 22.03.2011 г.

Главный государственный санитарный врач  
 (заместитель главного государственного санитарного врача)

Ирина Владимировна Иванова

Лист № 0615292

Форм. № 001. Срок хранения 7 лет